خط الاتصال المجاني: 800-344-324 الولايات المتحدة وكندا • هاتف: 6088-209.943 للدول الأجنبية فاكس: 0242-209.943 ♦ البريد الإلكتروني: sales@procoproducts.com • www.procoproducts.com









عوازل للأنابيب والمواس







تتوافر لدى شركة PROCO Products, Inc. أكبر تشكيلة من الموصلات المرنة، ووصلات التم<mark>ديد والعوازل المانعة</mark> للتسريب والصمامات المطاطبة

وصلات التمدد المطاطية. تتوافر جميع التصميمات: الوصلات اليدوية ذات القوس العريض، والوصلات اليدوية <mark>منخفضة</mark> البروز ذات القوس العريض للغاية، والوصلات ذات القوس العريض منخفض الزنبرك، والقوس المشكّل المبطن <mark>بمادة البولي</mark> تيترافلورواثيلين (PTFE)، واِلأنواع متحدة المركز وغير المتمركزة ذات الأقواس الضيقة والعريضة. من بين الت<mark>عديلات الّتي يتم</mark> إدخال على التصميم ما يلي: الأقواس المتعددة والأقواس العريضة اليدوية المحشوة.

تشتمل الأنواع المعيارية للمطاط الصناعي على البوتيل والنيوبرين والنيتريل وCSM (مادة مشابهة لمادة @Hypalon)، وEPDM والمواد الطبيعية و®Viton. كما تتوافر بمادة البولي تترافلورو إيثيلين (PTFE) والفلورو اثيلين البروبلين (FEP). تتراوح <mark>مقاسات</mark> الأقطار الداخلية المتاحة ما بين ٢,٥٤ سم وحتى ١٨٢,٨٨ سم (١ بوصة إلى ٧٢ بوصة). قدرة تصنيع مقاسًات الأقطار الدآخل<mark>ية</mark> تبلغ ٣٠٤٫٨ سم (١٢٠ بوصة). (تتوافر الأدوات اللازمة لتصنيع جميع المقاسات غير المتوافرة في المُخزون لدينا.) كما تتولى شرّكة Proco توريد وصلات التّمدد على شكل حرف U بأنواعّ مستطّيلة وبيضاوية ومستديرة وبزّعانف مطاطية داخلية أو خار<mark>جية</mark> للاستخدامات في المحركات التوربينية أو المكثِّفات (الكوندينسور). يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 251/BT وSeries 231/BT وSeries 231/BT وSeries 231/BT وSeries RC 231/221 وSeries 251/BT وSeries RC 231/221 وSeries RE 231/221 وSeries 404 وSeries 403 وSeries 404 وSeries 404.

وصلات التمدد المصنوعة من مادة البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE). وتسمى وصلات الإقران أو وصلات التمدد أو المنافخ. وتنفرد شركة PROCO بتقديم مقاسات للأقطار الداخلية متاحة في المخزون لديها تتراوح ما بين ٢,٥٤ سم وحتى ٣٠,٤٨ سم (١ بوصة وحتى ١٢ بوصة) بعدد من الثنيات يتراوح ما بين ثنيتين (٢) و٣ و٥ ثنيات. كمَّا نقدم شركة PROCO مقاسات للأقطار الداخلية تتراوح ما بين ٢٫٥٤ سم وحتى ٢٠٩٦ سم (١ بوصة وحتى ٢٤ بوصة) بعدد من الثنيات يترِاوح ما بين ثنيتين (٢) و٣ و٥ ثنيات. تم تصميم هذه الوصلات بشكل أساسي للخدمات الكيمائية، فبفضل التكلفة غير الباهظة والأطوال القصيرة المباشرة، فإنها تجعل هذه المنتجات صالحة للاستخدامات العامة. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 440.

المواسير المطاطية / مُنظمات الاهتزاز. للحد من الشوشرة أو الاهتزاز أو الحركات الجانبية، فإن شركة PROCO توفر مواسير مطاطية متاحة في المخزون لديها تتراوح مقاسات الأقطار الداخلية لها ما بين ٢,٥٤ سم وحتى ٢٠٩٦ سم (١ بوصة وحتى ٢٤ بوصة) وبأطوال كلية تتر أوح ما بين ٨٤,٠٥ سم وحتى ٢٢١,٩٢ سم (١٢ بوصة وحتى ٤٨ بوصة). تتاح أنواع من المطاط الصناعي مخزونة لدينا من النيوبرين والبوتيل، كما تتوافر جميع أنواع المطاط الصناعي. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 300.

موصلات للخراطيم المعدنية المرنة. خراطيم مجعدة حلقية الشكل مغطاة بجدائل الأسلاك، ذات طرف متداخل من الاستانلس استيل أو البرونز، وتتوافر بمقاسات للقطر الداخلي تتراوح ما بين ١٠٢٧ سم وحتى ٣٥,٥٦ سم (٠,٠ بوصة إلى ١٤ بوصة). تتوافر بأطراف ذاتُ زعانف أو متلمة أو ملولبة أو متداخّلة. كما يمكن تصنيع مجموعات خاصة من الْخُر اطيم حسب مواصفات العملاء: أي بضفيرة واحدة أو اثنتين وبتشكيلة من أطراف التركيب. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 6201.

صمامات مطاطية لا تسمح بالإرجاع. تمثل الصمامات المطاطية التي لا تسمح بالإرجاع وسيلة اقتصادية للتحكم في الضغط الراجع من عمليات تدفق السوائل ويتم تقديم تلك الصمامات للاستبدال المباشر للصمامات ذات الألسنة غير الفعالة والتي أهلكتها عمليات الصيانة. تتراوح مقاسات الأقطار الداخلية ما بين ٢,٥٤ سم وحتى ٢١٣,٣٦ سم (١ بوصة وحتى ٨٤ بوصة). تتوافر بطرف ذي لسان أو بجلبة يتُم تُركيبها على أحد طُرفي الأنبوب. كما يتوافر مُنها نوّع يأتي على صُورة صمامات مطاطية موازية لا تسمح بالإرجاع. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات 710 730/Series و720 و740/Series و770 و780/Series .

عوازل مانعة للإنفاذ. عندما تمر المواسير عبر حائط أو أرضية، يجب استخدام عازل مانع للإنفاذ مصنوع بالكامل من المطاط وذلك لتقديم عزل ثابت للمساحة الحلقية الموجودة ما بين الجدار أو الأرضية وبين الماسورة. يتم صنع تلك العوازل من مادة EPDM والنيتريل والسيلكون. كما يمكن تقديم صواميل التركيب بالصلب الكربوني المغطى بالزنك أو الاستانلس استيل فئة ٣١٦. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. عوازل مانعة للإنفاذ.

عوازل مطاطية منخفضة العزم. للأنابيب البلاستيكية أو الألياف الزجاجية أو الزجاج أو الأنواع الأخرى من الأنابيب التي تتطلب قدرات أقل ما يمكن من قوة الربط. يتم صناعتها من مادة EPDM (المعالجة بالبيروكسيد) وEPDM (مع غشاء من PTFE). تتوافر مقاسات تتراوح أقطارها الداخلية ما بين ١٠٢٧ سم وحتى ٣٠٠٤٨ سم (٠,٥ بوصة وحتى ١٢ بوصّة). يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 9013.

وصلات تمدد للأنابيب غير المعننية وموصلات للمراوح. تتولى شركة PROCO تصنيع خط متكامل من وصلات تمدد الأنابيب بمقاسات مستديرة أو مستطيلة، سواءً بزعانف أو مسطحة الشكل وذلك لمداخل المراوح والاستخدامات الخاصة بالتصريف والطرد. كما نعرض عناصر من المطاط الصناعي للأنظمة التي تعمل في درجات حرارة دون ٢٦٠° مئوية (٥٠٠٠ فهرنهايت)، والّتي تتم صناعتها من مواد ®Viton أو البوتيل أو EPDM أو النيوبرين أو النيتريل أو المواد المصنوعة من المطاط الصناعي. يمكنكم طلب الحصول على كتيب دعائي. مجموعة المنتجات Series 500.

يتوافر كتالوج للمنتجات. يتوافر كتالوج متكامل مجلد بثلاث حلقات ويقدم معلومات وصفحات بيانات حول منتجات PROCO. الكتالوج متوافر دون تُكلفة ولا أية التزامات. رآسلونا عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو اتصلوا بنا هاتفياً للحصول على نسختكم اليوم.[

تمثل @Hypalon و@Viton علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Viton و@DuPont Dow Elastomers.

يتم التوزيع بمعرفة:



- أكبر مخزون المنتجات في أمريكا الشمالية.

 لدينا رصيد من البصائع الجاهزة بقيمة تتعدى برب،٠٠٠ دولار بسعر المصنع. ويتجاوز هذا الكم المخزون المجمع لكافة منافسينا. تتوافر المئات من الأنواع والتراكيب والمقاسات حتى ٧٢ بوصة. تتوافر متطلباتكم في المخزون لدينا.
- أطول يوم عمل. لا تقلقوا بشأن اختلاف التوقيت، لا تفضلوا بالاتصال فحسب. تمتد ساعات العمل لدينا يومياً ما بين ٥:٣٠ صباحاً وحتى ٥١٥٥ مساءً بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وذلك للوفاء بمتطلباتكم.
- عمليات شحن سريعة. يمكن شحن الأصناف المتوافرة في المخزون لدينا خلال يوم واحد أو يومين بعد تلقى الطلبية.
- دليل للتبادل. يمكنكم الأن التعرف على

 المنتجات المنافسة. فإذا كان المنتج عبارة عن وصلة تمدد مطاطية، فإنه يكون وارداً في دليل تبادل المنتجات PROCO Interchange Guide. يمكننا أن نقدم لكم بديلا التطبيقكم. راسلونا لنقلي نسخنكم أو يمكنكم الاطلاع على الدليل على موقعنا الإلكتروني.
- مخزون محدد بالبار كود ومدار بالكمبيوتر.

 عندما تتصلون بنا، فيمكننا إبلاغكم على الفور بما إذا كان طلبكم متوافراً في المخزون لدينا، أو يمكننا إبلاغكم باليوم المحدد الذي نتوقع فيه أن تتم إضافة العنصر المطلوب إلى المخزون لدينا.
- رقم للاتصال المجاني. راجعوا تفاصيل "السعر " والتسليم" باستخدام الهواتف المجانية التي نقدمها: في الولايات المتحدة وكندا: ٢٤٦-٣٤٤.٨٠٠.
- فاكس مفتوح على مدار ٢٤ ساعة. التعجيل - بعمليات السحب من المخزون من جانبكم، والوفاء بطلبات عروض الأسعار، وغير ذلك من الاتصالات الأخرى. اتصلوا برقم ٢٤٢٠-٢٤٣-٩٠٣.
- لا يتم الاتصال بسنترال داخلي ولا يتم إهدار الوقت في الانتظار. يتولى فريق المبيعات لدينا الرد على الهاتف — وليس فنيي الرد على الهاتف ولا السكرتيرات. فنحن مستعدون للتعامل مع متطلباتكم.
- عروض تجارية لدعم أنشطة المبيعات لديكم. السائل على الأقل كل عام، مما يتيح لكم الاتصال المباشر بمختصى المبيعات
- خدمة طوارئ. في فترات الليل أو عطلات الديك أو عطلات الديكم حالة طارئة، فيمكنكم ببساطة الاتصال برقم ٢٣٤٤ ٣٤٠ ٤٣٠ ٨٠٠ كما سنتوافر العديد من الأرقام الشخصية من جهاز التسجيل. سوف نتولى حل المشكلة!
- خدمة هاتفية على مدار ٢٤ ساعة. عندما لا نكون في وقت العمل، فإنه تتم متابعة هواتف شركة PROCO لقبول مكالماتكم. اتركوا رسالة للحصول على خدمة تحظى بالأولوية في يوم العمل التالى.
- عروض أسعار مؤكدة. سوف نؤكد على طلبية المسلم بشأن "الأسعار والتسليم" وذلك من خلال عرض أسعار رسمي يؤثق المناقشة. ويتم تخزين عرض الأسعار في نظام الحاسب الآلي، مما يتيح لعرض الأسعار تسهيل تقديم طلبيات الشراء.
- فترة إنتاج قصيرة. وهو ما يعني أنكم الفترة الطالبية بشكل أسرع، حيث تتراوح الفترة القياسية لدينا لجدول التسليم بالنسبة لسنتجات غير المتاحة في المخزون ما بين أربعة إلى ستة أسابيع. إذا كنتم في موقف عصيب، فإنه يمكننا أن نشحن لكم طلبيتكم خلال أسبوعين وذاك نظير رسوم للاستعجال.

- إنتاج سريع لحالات الطوارئ. أخبرونا بموعد المناجكم إلى وصلة النمدد. وسوف نتولى الالتزام بجدولكم الزمني! كما تتوافر خدمة مستعجلة.
- تتبع الشحنات عبر نظام UPS. يرتبط نظام الحاسب
 لدينا بشركة UPS للشحن، مما يتيح إخباركم بالمكان
 الحالي لطلبيتكم ومتى ستتلقونها على وجه التحديد.
- مسارات للشاحنات يمكن تحديدها بشكل مسبق.

 عندما تتصلون بنا لأول مرة، فيمكننا أن نخبركم
 بأسماء شركات الشحن التي عادةً ما نعتمد على خدماتها وذلك
 للحد من "رسوم التحويل عبر وسيط". لن تتعرضون اليوم إلى
 مزيد من التأخير أو ضياع المقتنيات ولا شحن للمنتجات "بأفضل
 طريقة".
- V تقدير الأسعار إرسال البضائع بالشاحنات أو عبر UPS شركة UPS. عندما تتصلون بنا، فسوف يتمكن الكمبيوتر لدينا من إبلاغكم بتقدير لتكاليف الشحن عبر شركة UPS أو باستخدام الشاحنات لتوصيل البضائع. وسوف تعرفون التكاليف مقدماً.
- ♦ لمكن إعداد رسومات تخطيط المنتجات في نفس
 اليوم لأغلب المنتجات. تفضلوا بطلب رسم تخطيطي
 للمنتج. وسوف نساعدكم في تحضير عرض أسعار مبهر
 لعميلكم.
- مستندات فنية للمهندسين. لا تمثل المستندات الفنية لشركة PROCO مجرد صوراً جذابة المظهر، وإنما تحفل بالجداول التوضيحية والرسوم البيانية والبيانات الهندسية التي تجيب على الأسئلة وتتيح لكم تحديد منتج لعملائكم.
- اختيار أنواع المطاط الصناعي. تتوافر المقاسات المعيارية بمواد البوتيل و EPDM و CSM (مادة مشابهة لمادة (Hypalon)، والنيوبرين، والنيتريل، والمواد الطبيعية و Teflon®. إذا كان طلبكم من المطاط الصناعي، فيمكننا تقديمه. والأهم من ذلك أنه يمكن لدليل توافق
- المبيعات يتوافر له عنصر الخبرة. يتمتع فريق المتوسط خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في مجال وصلات التمدد، ويمكنهم الرد على الاستفسارات وحل المشكلات من أجلكم.
- اطلبوا الحصول على تقرير عن الوضع. اتصلوا بنا وقدموا لنا رقم طلبية الشراء الخاصة بكم أو أمر البيع الصادر عنها، حيث يمكن حيننذ لجهاز الكمبيوتر لدينا أن يقدم لكم على الفور حالة الطلبية، أو متى سيتم إكمالها، أو متى وكيف تم شحنها.
- مجموعة متكاملة من الأدوات. إن توافر المجموعة المخاص المناعة إنما المناعة إنما يعني أنه نادراً ما سيطلب منكم أنتم أو عملانكم القيام "بشراء أدهات"
- خط منتجات متكامل. سواء كان المنتج المطلوب من المنتج المطلوب من المطاط أو المعدن أو البلاستيك فإنه متوافر لدينا. أما عن الوصلات المصنوعة على شكل بكرات بأقطار داخلية مقاس ٢٠٤٨ سم ١٢٠ بوصة) سواءً مُشكَلة أو كروية أو بقوس عريض أو وصلات مواسير مختلفة الأقطار أو عوازل مانعة لاختراق الأنابيب والمواسير، ووصلات ربط وما إلى ذلك فإنها نتوافر بالكامل. تمثل PROCO مصدراً أوحد للوفاء بجميع متطلباتكم لوصلات التمدد.
- منتجات معيارية "متكاملة الخدمة". تم تخصيص جانب كبير من مخزون المنتجات لدينا لمنتجات الكلوروبوتيل والبوليسنز والتي تفي بمعابير الوكالة الأمريكية للأمان (FSA) من الفئات | والوالفئة | الخاصة. لدينا منتج واحد للوفاء بالعديد من متطلبات العملاء!



عضويتنا في المؤسسات. بحكم كوننا الجهة أمريكا الشمالية، فإننا نتمتع بعضوية قسم وصلات التمديد في أمريكا الشمالية، فإننا نتمتع بعضوية قسم وصلات التمديد المطلطية (REJ) في اتحاد عزل السوائل (Sealing Association)، واتحاد توزيع الخراطيم والملحقات (NAHAD)، والاتحاد الأمريكي لأشغال المياه (AWWA)، واتحاد البيئة المائية (WEF) — وهو ما يمثل ضمانا لكم أننا نتولى التصنيع وفقاً لمعايير الاتحادات الصناعية مما يضمن لكم تقديم منتج عالي الجودة.

التمتع بالأمان المالي. لقد أغلق بعض المنافسون المنافسون المركاتهم أو قاموا ببيعها أو لجأوا إلى الاندماج مع شركات أخرى أو إلى تصفية شركاتهم في السنوات الأخيرة. إلا أن شركة PROCO سوف تحافظ على تواجدها في المستقبل. راجعوا تصنيفنا على قائمة D&B: Duns

أخصائيون في وصلات التمديد: إننا لا نشتت و وصلات التمديد: إننا لا نشتت و وقتنا وانتباهنا بفعل الحاجة لبيع المواد العازلة أو سيور الربط أو مواد التغليف. وإنما تعتمد سمعتنا على كوننا الجهة المختصة بوصلات التمديد والصمامات غير القابلة للإرجاع. إننا سنتولى حل مشكلاتكم.

السياسة المدونة لإرجاع البضائع. هل حدث أن اسقر بت أكثر من احتياجاتك، أو اشتريت منتجات بمقاس خاطئ، أو من النوع الخاطئ؛ يمكنك إعادتها دون تحمل رسوم الشحن. لن يتم فرض رسوم لإعادة التخزين على بضائع "المخزون" التي تتم إعادتها بموجب أمر استبدال. ولا يحتاج أمر الاستبدال إلى فرض رسوم لإعادة التخزين تبلغ ١٠٪. بالنسبة للبضائع التي لا يمكن تخزينها أو البضائع المصنوعة وفقاً لمواصفات خاصة، فمن غير الممكن إعادتها.

2431 North Wigwam Dr. (95205) P.O. Box 590 • Stockton, CA P.O. Box 590 • الولايات المتحدة الأمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا

للدول الأجنبية

خط الاتصال المجاني: ۲۲:۱ ۴:۲:۱ (۸۰۰) فاکس: ۲۲:۱ ۴:۲ (۲۰۹) فاکس: ۲:۲-۱ (۲۰۹) هاکس: sales@procoproducts.com

الموقع الإلكتروني: http://www.procoproducts.com